



221520340350



221520340350

检 测 报 告

报告编号 (Report ID): RHW20250308-2

委 托 单 位

烟台宁远药业有限公司

项 目 名 称

3 月份废水检测

报 告 日 期

2025 年 03 月 21 日

烟 台 鲁 东 分 析 测 试 有 限 公 司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.



检测报告

报告编号: RHW20250308-2

第 1 页 共 2 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制: 张慕娜

审核: 孙韶云

批准: 

签发日期: 2025年03月21日



检测报告

报告编号: RHW20250308-2

第 2 页 共 2 页

一、 检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
污水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	分光光度计	0.01 mg/L

二、 检测结果

采样日期	2025.03.17	检测日期	2025.03.17~2025.03.18
样品描述	浅黄色、无味、无浮油、含少量杂质液体		
检测项目	采样点位及检测结果 (mg/L)		
	污水处理厂总排口		
总磷	2.29		
备注			

*****本报告结束*****

试
专用章

报告说明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意,不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议,请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出,逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.



烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市招远市横掌路6号

邮编(ZIP): 265400

电话(TEL): 0535-8138036

传真(FAX): 0535-8138036



221520340350



LCHJ2503-129

检 测 报 告

报告编号 (Report ID): RHW20250308-3

委托单位 烟台宁远药业有限公司

项目名称 3 月份有组织废气检测

报告日期 2025 年 03 月 21 日

烟台鲁东分析测试有限公司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.



检测报告

报告编号: RHW20250308-3

第 1 页 共 2 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制: 张丽娜

审核: 孙韶公

批准: [Signature]

签发日期: 2025 年 03 月 21 日



检测报告

报告编号: RHW20250308-3

第 2 页 共 2 页

一、检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
大气污染物 (有组织废气)	VOCs	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	金仕达 KB-6010 型小 流量气体采样器 气相色谱质谱联用仪	0.001~0.01 mg/m ³

二、检测结果

采样日期		2025.03.17		检测日期		2025.03.17~2025.03.20					
检测项目			检测结果								
采样点位			B10 排气筒		B11 排气筒		B12 排气筒		B13 排气筒		
净化方式			喷淋、两级活性炭		冷凝、二级喷淋、 光氧、活性炭		冷凝、两级喷淋、 两级活性炭		冷凝、两级喷淋、 两级活性炭		
排气筒高度（m）			15		25		25		25		
测点截面积（m²）			0.5027		0.6362		0.5027		0.1590		
流速（m/s）			4.2		4.6		4.8		4.2		
温度（℃）			12.0		9.8		10.5		10.0		
含湿量（%）			1.27		1.77		2.10		1.72		
标干废气量（m³/h）			7166		9902		8179		2261		
VOCs	排放浓度(mg/m³)		5.52		5.07		5.77		3.94		
	排放速率(kg/h)		0.040		0.050		0.047		0.009		
备注			设备正常运行								

采样日期		2025.03.17		检测日期		2025.03.17~2025.03.20		
检测项目			检测结果					
采样点位			B14 排气筒		研发楼排气筒		污水站排气筒	
净化方式			冷凝、两级喷淋、两级活性炭		二级喷淋、光氧、活性炭		二级喷淋塔、两级活性炭	
排气筒高度（m）			25		25		15	
测点截面积（m²）			0.1963		0.3318		0.7854	
流速（m/s）			4.5		6.5		3.7	
温度（℃）			12.5		14.1		13.5	
含湿量（%）			1.98		1.61		1.73	
标干废气量（m³/h）			2962		7164		9823	
VOCs	排放浓度(mg/m³)		5.32		5.17		6.34	
	排放速率(kg/h)		0.016		0.037		0.062	
备注			设备正常运行					

*****本报告结束*****

报 告 说 明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.



烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市招远市横掌路6号

邮编(ZIP): 265400

电话(TEL): 0535-8138036

传真(FAX): 0535-8138036