



221520340350



LDHJ2407-037

检测报告

报告编号 (Report ID): RHW20240708-2

委托单位 烟台宁远药业有限公司

项目名称 7月份有组织废气检测

报告日期 2024年07月13日

烟台鲁东分析测试有限公司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.

检测报告


报告编号: RHW20240708-2

第 1 页 共 2 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制: 张慕娜

审核: 孙韶公

批准: 

签发日期: 2024年07月13日



检测报告

报告编号：RHW20240708-2

第 2 页 共 2 页

一、检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
大气污染物 (有组织废气)	VOCs	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 734-2014	金仕达KB-6010型小流量气体采样器/金仕达KB-6120型综合大气采样器	0.001~0.01 mg/m ³
				气相色谱质谱联用仪	

二、检测结果

采样日期		2024.07.10		检测日期	2024.07.10~2024.07.12	
检测项目		检测结果				
采样点位		B13 排气筒		B12 排气筒	B11 排气筒	
净化方式		冷凝、二级喷淋、UV 光氧、活性炭吸附		冷凝塔、喷淋塔、二级活性炭吸附	冷凝塔、喷淋塔、UV 光氧、一级活性炭吸附	
排气筒高度 (m)		25		25	25	
测点截面积 (m ²)		0.1590		0.5027	0.6362	
流速 (m/s)		4.6		4.0	4.3	
温度 (°C)		28.2		28.7	29.6	
含湿量 (%)		2.54		2.65	2.60	
标干废气量 (m ³ /h)		2277		6268	8504	
VOCs	排放浓度(mg/m ³)	2.86		15.2	17.7	
	排放速率(kg/h)	0.007		0.095	0.151	
备注		设备正常运行				

采样日期		2024.07.10		检测日期	2024.07.10~2024.07.12	
检测项目		检测结果				
采样点位		研发楼排气筒		污水站排气筒	B10 排气筒	
净化方式		二级喷淋、UV 光氧、活性炭吸附		喷淋塔、二级活性炭吸附	布袋除尘、二级活性炭吸附、酸碱喷淋塔	
排气筒高度 (m)		25		15	15	
测点截面积 (m ²)		0.3318		0.7854	0.5027	
流速 (m/s)		5.4		3.6	4.3	
温度 (°C)		36.3		26.1	33.2	
含湿量 (%)		1.85		2.84	2.13	
标干废气量 (m ³ /h)		5482		8934	6652	
VOCs	排放浓度(mg/m ³)	16.1		12.9	19.2	
	排放速率(kg/h)	0.088		0.115	0.128	
备注		设备正常运行				

备注：B14 车间间歇性生产，检测期间未进行生产与排放。

*****本报告结束*****

报 告 说 明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.



烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市招远市横掌路6号

邮编(ZIP): 265400

电话(TEL): 0535-8138036

传真(FAX): 0535-8138036



221520340350



L0HJ2407-037

检测报告

报告编号 (Report ID): RHW20240708-1

委托单位

烟台宁远药业有限公司

项目名称

7 月份废水检测

报告日期

2024 年 07 月 13 日



烟台鲁东分析测试有限公司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.

检测报告

报告编号: RHW20240708-1

第 1 页 共 2 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制: 张慕娜

审核: 孙韶云

批准: 

签发日期: 2024 年 07 月 13 日

检测报告

报告编号：RHW20240708-1

第 2 页 共 2 页


一、检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
污水	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	分光光度计	0.01 mg/L

二、检测结果

采样日期	2024.07.10	检测日期	2024.07.10~2024.07.11
样品描述	淡黄色、无味、无浮油、含少量杂质液体		
检测项目	采样点位及检测结果 (mg/L)		
	污水处理厂总排口		
总磷	7.28		
备注			

*****本报告结束*****



报 告 说 明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.



烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市招远市横掌路6号

邮编(ZIP): 265400

电话(TEL): 0535-8138036

传真(FAX): 0535-8138036



221520340350



LDHJ2407-054

检测报告

报告编号 (Report ID): RHW20240708-3

委托单位 烟台宁远药业有限公司

项目名称 下半年无组织废气检测

报告日期 2024 年 07 月 15 日

烟台鲁东分析测试有限公司

Yantai Lu Dong Testing Co., Ltd.

检测报告


报告编号: RHW20240708-3

第 1 页 共 4 页

委托单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位	烟台宁远药业有限公司		
受检单位地址	山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区		
委托人	路才	联系方式	15269559792

编制: 张慕娜

审核: 孙韶云

批准: 

签发日期: 2024 年 07 月 15 日

检测报告

报告编号：RHW20240708-3

第 2 页 共 4 页

一、检测方法、依据及使用仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检测依据	仪器名称	检出限
大气污染物 (无组织废气)	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	金仕达KB-6120型综合大气采样器	0.01 mg/m ³
				分光光度计	
	硫化氢	空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法	国家环保总局 (2003)第四版 (增补版)	金仕达KB-6120型综合大气采样器	0.001 mg/m ³
				分光光度计	
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	HJ 1263-2022	金仕达KB-6120型综合大气采样器	7 µg/m ³
				电子天平	
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	真空瓶——真空泵	10(无量纲)
	甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	HJ 644-2013	金仕达KB-6120综合大气采样器	0.4 µg/m ³
				气相色谱质谱联用仪	
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549-2016	金仕达KB-6120综合大气采样器	0.02 mg/m ³
				离子色谱仪	
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	金仕达KB-6D型真空气袋采样器/凯越KY-2020型真空气袋采样器/采气袋	0.07 mg/m ³
				气相色谱仪	

二、检测结果

(一) 无组织废气检测结果

采样日期		检测日期		2024.07.12~2024.07.15			
		检测项目	采样点位及检测结果				
			厂界四周				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2024.07.12	19:20	颗粒物（μg/m³）	156	189	175	168	
	23:20	甲苯（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	
		氯化氢（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	
备注			“ND”表示未检出				

检测报告

报告编号：RHW20240708-3

第 3 页 共 4 页

采样日期		检测日期		2024.07.12~2024.07.13			
		检测项目	采样点位及检测结果				
			厂界四周				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2024.07.12	19:20	氨（mg/m³）	0.07	0.21	0.23	0.26	
	20:40		0.09	0.31	0.28	0.32	
	22:00		0.11	0.29	0.32	0.35	
	最大值		0.11	0.31	0.32	0.35	
备注							

采样日期		检测日期		2024.07.12~2024.07.13			
		检测项目	采样点位及检测结果				
			厂界四周				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2024.07.12	19:20	硫化氢 (mg/m³)	0.005	0.013	0.012	0.014	
	20:40		0.004	0.015	0.014	0.013	
	22:00		0.007	0.012	0.012	0.013	
	最大值		0.007	0.015	0.014	0.014	
备注							

采样日期		检测日期		2024.07.12~2024.07.13			
		检测项目	采样点位及检测结果				
			厂界四周				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2024.07.12	19:22	臭气浓度 (无量纲)	<10	13	14	12	
	20:43		<10	11	12	11	
	22:01		<10	11	13	11	
	最大值		<10	13	14	12	
备注							

检测报告

报告编号：RHW20240708-3

第 4 页 共 4 页


采样日期		检测日期		2024.07.12~2024.07.13			
		检测项目	采样点位及检测结果				
			厂界四周				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	
2024.07.12~ 2024.07.13	23:20	非甲烷总烃 (mg/m³)	0.63	0.66	0.70	0.88	
	23:35		0.54	0.92	0.85	1.01	
	23:50		0.57	0.97	1.01	1.12	
	00:05		0.53	1.10	0.91	1.10	
	均值		0.57	0.91	0.87	1.03	
备注							

三、附表

(1) 气象参数统计表

采样日期	采样时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	主导 风向	风速 (m/s)	总云量	低云量
2024.07.12	19:20	29.2	99.2	SE	2.2	/ (晴)	/
	20:40	28.4	99.3	SE	2.4	/ (晴)	/
	22:00	27.5	99.3	SE	2.3	/ (晴)	/
	23:20	26.1	99.3	SE	2.7	/ (晴)	/

(2) 检测点位示意图



#为无组织废气检测点位

*****本报告结束*****

报告说明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检测专用章”、骑缝章无效。
The Report is invalid without special seal of inspection.
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
The Report is invalid without the approver's signatures.
3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。
Any unauthorized reproduce in part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.
4. 报告未经同意，不得用于广告宣传。
The report can not be used for advertising without consent.
5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。
The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.
6. 委托单位对检测报告如有异议，请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.
7. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.



烟台鲁东分析测试有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市招远市横掌路6号

邮编(ZIP): 265400

电话(TEL): 0535-8138036

传真(FAX): 0535-8138036